



Danzig 2023-01-27

Analysebericht Nr S/CL/91g/23

Kunde	Cannastra s.r.o. Žiškova 708, Příbram 26101, Czech Republic		
Grundlage für die Analyse Bestellnummer, Kontaktnummer	Gegenstand der Analyse Probenmatrix	Zustand der Proben richtig / falsch - nach I-01 / PO-03 Anweisung	
Z/CL/91/23	Getrocknete Pflanzen	Richtig	
Ort der Probenahme nach Angaben des Kunden	Datum der Probenahme nach Angaben des Kunden	Datum der Probenlieferung an das Labor	Abschlussdatum der Analyse
Keine Daten	Keine Daten	24.01.2023	27.01.2023
Analysen durchgeführt von:		Zusätzliche Information	
Forschungs- und Entwicklungslabor EkotechLAB, Fiszera 14, 80-231 Danzig, Polen		Keiner	

Probenidentifikation:

Nr.	Probenname vom Kunden	Probenname vom Labor
1.	HHC BLUE DREAM 70%	161/23

Ergebnisse:

Nr.	Probennummer	Parametername	Methode*	Ergebnis ***	Einheit
1.	161/23	Summe der CBD	PB-CL-2:2019/GC/NA	1.46	% (m/m)
2.		Summe der Δ9-THC	PB-CL-2:2019/GC/NA	0.1	% (m/m)
3.		9R Isomer	PB-CL-2:2019/GC/NA	40.5	% (m/m)
4.		9S Isomer	PB-CL-2:2019/GC/NA	22.7	% (m/m)
5.		Summe der HHC	PB-CL-2:2019/GC/NA	63.2	% (m/m)

* Die nach der Formel zugewiesene Methodenummer: Anzahl der Prüfverfahren / Ausgabe / Ausstellungsdatum / Analysetechnik / A - akkreditiert, NA - nicht akkreditiert, P - vom Subunternehmer durchgeführt

Hinweis: Konzentrationen bezogen auf Trockenmasse



mgr inż. Joanna Klein
Kierownik ds. Jakości
ekotechLAB

Bericht vorbereitet von: Aleksandra Osękowska
Spezialist für instrumentelle Analysen

Autorisiert von: Joanna Klein
Qualitätsmanager

*** Die Messunsicherheit wird auf Kundenwunsch ausgedrückt oder wenn sie für die Interpretation der Ergebnisse relevant ist - als erweiterte Unsicherheit bei einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 95% und dem Abdeckungsfaktor $k = 2$ beinhaltet die angegebene Unsicherheit nicht die Probenahmestufe. Das Labor ist nicht für die Probenahme und den Transport verantwortlich. Ohne die schriftliche Zustimmung des Labors darf der Prüfbericht nur vollständig reproduziert werden. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die getesteten Proben. Die Frist für die Einreichung einer Beschwerde beträgt 14 Tage ab dem Datum des Eingangs des Berichts.

DAS ENDE DES BERICHTS